

KGHM Polska Miedź S.A. w Lubinie



**Plan wprowadzania ograniczeń
w poborze gazu ziemnego
Nr 1/2025**



Lubin, październik 2025 r.

DYREKTOR DEPARTAMENTU
DYSTRYBUCCI ENERGII

Radosław Górecki

Niniejszy Plan wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (dalej: „plan ograniczeń”) został opracowany przez KGHM Polska Miedź S.A. z siedzibą w Lubinie – jako operatora systemu dystrybucyjnego gazowego (dalej: Operator) prowadzącego działalność na podstawie koncesji Nr PPG/26/2678/U/1/2/99/BK z dnia 14 lipca 1999 r. na okres od 14 lipca 1999 r. do 31 grudnia 2040 r. i obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niniejszego planu do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

1. Postanowienia ogólne.


1.1. Podstawy prawne:

- a) Ustawa z dnia 16 lutego 2007 r. o zapasach ropy naftowej, produktów naftowych i gazu ziemnego oraz zasadach postępowania w sytuacjach zagrożenia bezpieczeństwa paliwowego państwa i zakłóceń na rynku naftowym (Dz. U. z 2024 r. poz. 1281 ze zm.), zwana dalej „ustawą o zapasach”;
- b) Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 17 lutego 2021 r. w sprawie sposobu i trybu wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego (Dz. U. z 2021 r. poz. 549), zwane dalej „rozporządzeniem”.

1.2. Tryb wprowadzania ograniczeń w poborze gazu ziemnego.

- 1.2.1. W przypadku ogłoszenia stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 49a ust. 2 ustawy o zapasach¹, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części mogą być wprowadzone na czas oznaczony ograniczenia.
- 1.2.2. Stan nadzwyczajny, o którym mowa w pkt 1.2.1., minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi ogłasza, w drodze rozporządzenia, po otrzymaniu informacji od operatora systemu gazowego lub operatora systemu połączonego gazowego o wystąpieniu co najmniej jednej z poniższych sytuacji:
 - 1) zagrożenia bezpieczeństwa gazowego państwa,
 - 2) zakłóceń w dostarczaniu gazu ziemnego do systemu gazowego,
 - 3) gwałtownego, nieprzewidzianego uszkodzenia lub zniszczenia urządzeń, instalacji lub sieci, powodującego przerwę w ich używaniu lub utratę ich właściwości zagrażającą bezpieczeństwu funkcjonowania systemu gazowego,

¹ Art. 49a ust. 2 ustawy o zapasach odnosi się do stanu nadzwyczajnego, o którym mowa w art. 11 ust. 1 lit. c rozporządzenia parlamentu europejskiego i rady (UE) 2017/1938 z dnia 25 października 2017 r. dotyczącego środków zapewniających bezpieczeństwo dostaw gazu ziemnego i uchylającego rozporządzenie (UE) nr 994/2010 (Dz. Urz. UE z 2017 r. L280, str. 1-56, z późn. zm.).



gł

- 4) nieprzewidzianego wzrostu zużycia gazu ziemnego
- biorąc pod uwagę konieczność zapewnienia nieprzerwanych dostaw gazu ziemnego do odbiorców.
- 1.2.3. Ograniczenia polegają na ograniczeniu maksymalnego godzinowego i dobowego poboru gazu ziemnego.
- 1.2.4. Rada Ministrów, na wniosek ministra właściwego do spraw gospodarki surowcami energetycznymi może wprowadzić, w drodze rozporządzenia, na czas oznaczony, na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej lub jego części ograniczenia, biorąc pod uwagę znaczenie odbiorców dla gospodarki i funkcjonowania państwa, w szczególności zadania wykonywane przez tych odbiorców oraz okres, na jaki będą wprowadzane te ograniczenia.
- 1.2.5. Minister właściwy do spraw gospodarki surowcami energetycznymi sporządza wniosek, o którym mowa w pkt 1.2.4. z własnej inicjatywy lub na podstawie zgłoszenia operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatora systemów połączonych gazowych, zawierającego:
- a) rodzaje gazu ziemnego, dla których wnioskuje się wprowadzenie ograniczeń,
 - b) prognozowany efekt wprowadzenia ograniczeń,
 - c) proponowany czas trwania wnioskowanych ograniczeń,
 - d) określenie obszaru, na którym powinny być wprowadzone ograniczenia.
- 1.2.6. Ograniczenia wprowadzane są w sposób, który zapewnia bezpieczne funkcjonowanie systemu gazowego oraz gwarantuje bezpieczeństwo osób oraz uniknięcie ryzyka uszkodzenia lub zniszczenia obiektów technologicznych przez umożliwienie odbiorcom dostosowania działania ich instalacji gazowych do zmniejszonego poboru gazu ziemnego.
- 1.2.7. Ograniczenia są realizowane przez odbiorców stosownie do komunikatów operatora systemu przesyłowego gazowego lub operatorów systemów połączonych gazowych. Komunikaty o obowiązujących w najbliższych 12 godzinach stopniach zasilania oraz o przewidywanych na następne 12 godzin stopniach zasilania są ogłaszane w radiowych komunikatach energetycznych w programie I Polskiego Radia oraz na stronach internetowych tych Operatorów. Komunikaty są ogłaszane co najmniej 10 godzin przed wprowadzeniem danego stopnia zasilania i zawierają informację o godzinie rozpoczęcia obowiązywania tego stopnia, przy czym komunikaty o stopniach zasilania obowiązujących:
- a) od godziny 6.00 do godziny 18.00 danej doby - ogłaszane są najpóźniej do godziny 20.00 doby poprzedniej,

DYREKTOR DEPARTAMENTU
DYSTRYBUCJI ENERGII

Radosław Górecki

b) od godziny 18.00 danej doby do godziny 6.00 doby następnej - ogłaszane są najpóźniej do godziny 8.00 danej doby.

1.2.8. Plan ograniczeń opracowywany jest przez operatora systemu przesyłowego gazowego, operatora systemu dystrybucyjnego gazowego oraz operatora systemu połączonego gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora na podstawie danych własnych oraz informacji przekazanych przez odbiorców, w tym na podstawie instrukcji ruchu i eksploatacji sieci przesyłowej lub instrukcji ruchu i eksploatacji sieci dystrybucyjnej, o których mowa w art. 9g ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 1997 r. – Prawo energetyczne (Dz. U. z 2024 r. poz. 266 ze zm.) (dalej: uPe) i składa się z dwóch części.

1.2.9. Ujęte w planach ograniczenia określa się w stopniach zasilania od pierwszego do dwunastego dla odbiorców i punktów wyjścia z systemu gazowego, w których pobierają gaz ziemny.

1.2.10. Ograniczenia określone w stopniach zasilania od pierwszego do jedenastego mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 1-13 rozporządzenia.

1.2.11. Ograniczenia określone w dwunastym stopniu zasilania mają zastosowanie do wszystkich odbiorców gazu ziemnego, z wyjątkiem odbiorców chronionych, o których mowa w rozporządzeniu w § 4:

a) ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12,

b) ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w ust. 1 pkt 1, 3-7 i 10-12, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasiląć paliwem innym niż gaz ziemny.

1.2.12. Operator systemu gazowego lub przedsiębiorstwo energetyczne pełniące funkcję operatora systemu gazowego, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki o zatwierdzeniu planu, przekazuje informacje o:

a) maksymalnych godzinowych i dobowych ilościach poboru gazu ziemnego w poszczególnych stopniach zasilania:

- odbiorcy uwzględnionym w drugiej części planu, w zakresie jego dotyczącym,
- przedsiębiorstwom energetycznym prowadzącym działalność gospodarczą polegającą na obrocie gazem ziemnym, w zakresie dotyczącym odbiorców danego przedsiębiorstwa energetycznego;

DYREKTOR DEPARTAMENTU
DYSTRYBUKCYJNEJ ENERGII

Radosław Górecki

- b) możliwości zastosowania zgodnie z § 4 ust. 2 rozporządzenia ograniczeń określonych w dwunastym stopniu zasilania - odbiorcom, o których mowa w § 4:
- ust. 1 pkt 2, 8 i 9,
 - ust. 1 pkt 13, w zakresie, w jakim zajmują się wytwarzaniem ciepła dla odbiorcy, o którym mowa w § 4 ust. 1 pkt 2, 8 i 9, pobierającego ciepło w okresie od dnia 1 września do dnia 31 maja na potrzeby centralnego ogrzewania, ciepłej wody użytkowej, wentylacji oraz technologii w postaci pary i wody gorącej, lub zaopatrywaniem w ciepło tego odbiorcy, pod warunkiem że instalacji tych odbiorców gazu ziemnego nie można zasilać paliwem innym niż gaz ziemny.
- 1.2.13. Zgodnie z art. 58 ust. 3 ustawy o zapasach wielkości określone w zatwierdzonych planach wprowadzania ograniczeń, stają się integralną częścią umów sprzedaży, umów o świadczenie usług przesyłania lub dystrybucji gazu ziemnego oraz umów kompleksowych, w rozumieniu art. 5 ust. 2 pkt 1 i 2 oraz ust. 3 uPe.
- 1.2.14. Zgodnie z art. 58 ust. 18 ustawy o zapasach operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych, operatorzy systemów połączonych gazowych oraz przedsiębiorstwa pełniące funkcje operatorów przekazują niezwłocznie operatorowi systemu przesyłowego gazowego zatwierdzone plany wprowadzania ograniczeń.
- 1.2.15. Zgodnie z § 9 rozporządzenia Operatorzy systemów dystrybucyjnych gazowych oraz operatorzy systemów magazynowania gazu ziemnego w okresie trwania ograniczeń współdziałają z operatorem systemu przesyłowego gazowego przez:
- a) uzgadnianie warunków prowadzenia ruchu między systemami gazowymi;
 - b) zapewnienie kontroli jakości gazu ziemnego;
 - c) zapewnienie poprawności wykonywania pomiarów przepływu gazu ziemnego między systemami gazowymi;
 - d) przekazywanie, na wniosek operatora systemu przesyłowego gazowego, niezbędnych informacji służących do wprowadzania ograniczeń, w szczególności informacji dotyczących:
 - skutków wprowadzenia ograniczeń,
 - przewidywanych efektów i liczby odbiorców, których ograniczenia dotyczą.

2. Forma publikacji pierwszej części planu ograniczeń.

Po zatwierdzeniu planu ograniczeń przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, OSD podaje do publicznej wiadomości część planu poprzez publikację dokumentu w formie elektronicznej na stronie internetowej www.kghm.com. Jednocześnie OSD przekazuje pisemnie oraz za pomocą poczty elektronicznej odbiorcom ujętym w niniejszym planie kopię

DYREKTOR DEPARTAMENTU
DYSTRYBUCJI ENERGII*

Radosław Górecki

części I planu ograniczeń oraz odpowiedni arkusz z części II planu, zawierający maksymalne ilości godzinowe i dobowe dla danego odbiorcy.

3. Część I planu ograniczeń.

3.1. Okres obowiązywania planu.

Plan ograniczeń obowiązuje od dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki niniejszego planu do dnia zatwierdzenia przez Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki aktualizacji tego planu.

3.2. Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12.

a) Określone dla gazu ziemnego wysokometanowego grupa E:

Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla gazu wysokometanowego grupa E												
Kategoria odbiorców	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/h)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	35 200	10 297	9 202	8 107	7 012	5 917	4 822	3 727	2 632	1 530	0	0
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	35 200	10 297	9 202	8 107	7 012	5 917	4 822	3 727	2 632	1 530	0	0
Kategoria odbiorcy	maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/dobę)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	844 800	247 128	220 848	194 568	168 288	142 008	115 728	89 448	63 168	36 720	0	0
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RAZEM	844 800	247 128	220 848	194 568	168 288	142 008	115 728	89 448	63 168	36 720	0	0

b) Określone dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy L podgrupy Lw:

Sumaryczne, maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla gazu zaazotowanego grupa L podgrupa Lw.

Kategoria odbiorców	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/h)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	41 695
RAZEM	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	58 132	41 695
Kategoria odbiorców	maksymalne dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania (kWh/dobę)											
	1°	2°	3°	4°	5°	6°	7°	8°	9°	10°	11°	12°
odbiorcy inni niż odbiorcy chronieni	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
odbiorcy chronieni, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 000 680
RAZEM	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 395 168	1 000 680

DYREKTOR DEPARTAMENTU
DYSTRYBUCJI ENERGII

Radosław Górecki

3.3. Kluczowe jednostki wytwórcze wykorzystujące gaz ziemny do produkcji energii elektrycznej :

NIE DOTYCZY



DYREKTOR DEPARTAMENTU
DYSTRYBUCCJI ENERGII

Radosław Górecki

CZĘŚĆ II
planu ograniczeń



DYREKTOR DEPARTAMENTU
DYSTRYBUCJI ENERGII

Radosław Górecki

1. Średnie godzinowe i dobowe ilości gazu ziemnego, o których mowa w § 7 ust. 3 rozporządzenia oraz maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od 1 do 12 wyrażonych w jednostkach energii przez poszczególnych odbiorców przyłączonych do sieci, z wyjątkiem odbiorców chronionych.

Maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla odbiorców gazu wysokometanowego grupa E z wyjątkiem odbiorców chronionych																			
Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	Województwo	REGON	Źródło zasilania	Rodzaj odbiorcy	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od 1 do 12 (kWh/h)											
								1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o	7 ^o	8 ^o	9 ^o	10 ^o	11 ^o	12 ^o
1	Energetyka Sp. z o.o.	ul. M. Skłodowskiej- Curie 58 59-300 Lubin	zlokalizowany na terenie HM Legnica ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica	dolnośląskie	390390792	KSP	6	28 000	6 654	5 934	5 214	4 494	3 774	3 054	2 334	1 614	890	0	0
2	Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach o/legnica	ul. Sowińskiego 5 44-100 Gliwice	IMN-zlokalizowany na terenie HM Legnica, ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica	dolnośląskie	000027542	KsP	6	7 200	3 643	3 268	2 893	2 518	2 143	1 768	1 393	1 018	640	0	0
RAZEM								35 200	10 297	9 202	8 107	7 012	5 917	4 822	3 727	2 632	1 530	0	0
Maksymalne godzinowe i dobowe ilości poboru gazu ziemnego dla poszczególnych stopni zasilania od 1 do 12 - określone dla odbiorców gazu wysokometanowego grupa E z wyjątkiem odbiorców chronionych																			
Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	Województwo	REGON	Źródło zasilania	Rodzaj odbiorcy	maksymalne godzinowe ilości poboru gazu ziemnego w stopniach zasilania od 1 do 12 (kWh/h)											
								1 ^o	2 ^o	3 ^o	4 ^o	5 ^o	6 ^o	7 ^o	8 ^o	9 ^o	10 ^o	11 ^o	12 ^o
1	Energetyka Sp. z o.o.	ul. M. Skłodowskiej- Curie 58 59-300 Lubin	zlokalizowany na terenie HM Legnica ul. Złotoryjska 194, 59-220 Legnica	dolnośląskie	390390792	KSP	6	672 000	159 696	142 416	125 136	107 856	90 576	73 296	56 016	38 736	21 360	0	0
2	Instytut Metali Nieżelaznych w Gliwicach o/legnica	ul. Sowińskiego 5 44-100 Gliwice	IMN-zlokalizowany na terenie HM Legnica, ul. Złotoryjska 194 59-220 Legnica	dolnośląskie	000027542	KSP	6	172 800	87 432	78 432	69 432	60 432	51 432	42 432	33 432	24 432	15 360	0	0
RAZEM								844 800	247 128	220 848	194 568	168 288	142 008	115 728	89 448	63 168	36 720	0	0

DYREKTOR DEPARTAMENTU
DYSTRYBUCJI ENERGII
Radosław Górecki

OK

2. Wykaz odbiorców chronionych², o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia, którzy podlegają ograniczeniom wyłącznie w 12 stopniu zasilania.

a) określone dla gazu ziemnego zaazotowanego grupy L podgrupy Lw

Wykaz odbiorców chronionych, o których mowa w § 7 ust. 7 rozporządzenia podlegających ograniczeniom wyłącznie w 12 stopniu zasilania dla gazu zaazotowanego grupy L podgrupy Lw. Dwunasty stopień zasilania odpowiada zerowej godzinowej i dobowej ilości poboru gazu ziemnego przez odbiorcę podlegającego ograniczeniom w tym stopniu.					
Lp.	Nazwa odbiorcy	Adres siedziby odbiorcy	Punkt wyjścia z systemu gazowego	Województwo	REGON
1	Kotłorem Sp. z o.o.	Przemysłowa 14a 59-300 Lubin	zlokalizowany na terenie HM Głogów ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów	dolnośląskie	390923219
2	KGHM Metraco S.A.	Św. M. Kolbe 9 59-220 Legnica	zlokalizowany na terenie HM Głogów ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów	dolnośląskie	390503954
3	Remy Sp. z o.o.	Żukowicka 1 67-200 Głogów	zlokalizowany na terenie HM Głogów ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów	dolnośląskie	390947119
4	Sieć Badawcza Łukasiewicza -IMN Gliwice	ul. Sowińskiego 5 44-100 Gliwice	IMN-zlokalizowany na terenie HM Głogów, ul. Żukowicka 1 67-200 Głogów	dolnośląskie	000027542
5	Energetyka Sp. z o.o.	ul. M.Skłodowskiej- Curie 58, 59- 300 Lubin	Wydział EC-3 Głogów zlokalizowany na terenie HM Głogów ul. Żukowicka 1, 67-200 Głogów	dolnośląskie	390390792

DYREKTOR DEPARTAMENTU
DYSTRYBUCJI ENERGII

Radosław Górecki

² W związku z art. 58 ust. 3, art. 63 ust. 1 pkt 11 ustawy o zapasach oraz § 6 ust. 6 pkt 2 rozporządzenia.