

WŁASNE STWIERDZENIE ŚRODOWISKOWE

(ETYKIETA ŚRODOWISKOWA II TYPU)

KGHM Polska Miedź S.A. ołów rafinowany



Niniejszy dokument zawiera deklarację śladu środowiskowego opartą na wynikach oceny cyklu życia (LCA) ołowiu rafinowanego wytwarzanego w KGHM Polska Miedź S.A., sporządzoną zgodnie z normami ISO 14040 i ISO 14044 oraz zasadami określonymi w normie ISO 14025.

Informacje ogólne

Nazwa produktu	Ołów rafinowany
Deklarowana jednostka	1 tona ołowiu rafinowanego
Producent	KGHM Polska Miedź S.A.
Zakład produkcyjny	KGHM Polska Miedź S.A. Oddział Huta Miedzi Legnica
Analiza cyklu życia (LCA)	SimaPro 10.3.0.1 Developer, Ecoinvent v. 3.12
Wykonawca analizy	Instytut Gospodarki Surowcami Mineralnymi i Energią PAN w Krakowie
Doda publikacji	30.06.2026
Okres objęty analizą	Rok 2024
Weryfikator	Silk Road Cerification Sp. z o.o.
Rodzaj przeglądu	Przegląd krytyczny zgodnie z normą ISO 14044

Metodologia i zakres

Zastosowane normy/wytyczne: Badanie przeprowadzono zgodnie z normą ISO 14040 (ISO 14040:2021 Zarządzanie środowiskowe — Ocena cyklu życia — Zasady i ramy) oraz normą ISO 14044 (ISO 14044:2021 Zarządzanie środowiskowe — Ocena cyklu życia — Wymagania i wytyczne)

Metoda LCIA: EF 3.1 Method (adapted) V1.05 / EF 3.1 normalization and weighting set

Jednostka funkcjonalna: 1 tona ołowiu rafinowanego

Granice systemu: Analiza „od źródła do bramy zakładu” produkcji ołowiu obejmująca wydobycie, wzbogacanie, transport, wytapianie, rafinację i procesy powiązane.

Nie obejmuje opakowań, dalszego wykorzystania ani końca cyklu życia.

Procedury alokacji:



Produkt

Opis produktu	Pierwotny ołów rafinowany w gatunkach: PB985R (Pb min. 99,985%) oraz PB970R (Pb min. 99,970%)
Minimalna zawartość Pb	99,97%
Norma	Ołów rafinowany spełnia wymagania normy PN-EN 12659
Postać	Wymiary sztabki/gąski ołowiu: 615 x 95 x 80 mm, przybliżona waga: ~40 kg.
Czystość materiału	Zgodnie z normą PN-EN 12659
Wsad	Ołów surowy pochodzący z Huty Miedzi Głogów
Pakowanie	Ołów dostarczany jest w pakietach/wiązkach o wadze ok. 1000 kg.

POTENCJALNY WPŁYW NA ŚRODOWISKO


1 TONY OŁOWIU RAFINOWANEGO

CHARAKTERYZOWANE WYNIKI WSKAŹNIKÓW KATEGORII WPŁYWU

KATEGORIA WPŁYWU (PL)	KATEGORIA WPŁYWU (EN)	ILOŚĆ	JEDNOSTKA
ZMIANA KLIMATU	Climate change	7111,43	kg CO ₂ eq
ZAKWASZENIE	Acidification (fate not incl.)	27,85	mol H ⁺ eq
EUTROFIZACJA (WODY SŁODKIEJ)	Eutrophication, freshwater	0,55	kg P eq
ZUBOŻENIE WARSTWY OZONOWEJ	Ozone depletion	0,00026	kg CFC11 eq
FOTOCHEMICZNE POWSTAWANIE OZONU	Photochemical oxidation	23,78	kg NMVOC
ZUBOŻENIE ABIOTYCZNE ZASOBÓW	Resource use, minerals and metals	0,56	kg Sb eq
ZUBOŻENIE ABIOTYCZNE PALIW KOPALNYCH	Resource use, fossil	102091,52	MJ
ZUŻYCIE WODY	Water use	-1487,82	m ³ depriv.

Ślad węglowy – poprawa

Ślad węglowy
w kg CO₂e/t Pb



Dodatkowe informacje dotyczące środowiska

KGHM Polska Miedź S.A. Oddział HM Legnica posiada certyfikaty Zintegrowanego Systemu Zarządzania potwierdzające spełnienie wymagań norm: ISO 9001, ISO 14001, ISO 45001, ISO 50001 i ISO 22301 w zakresie produkowanych wyrobów i realizowanych procesów. Oddział Huta Miedzi Legnica posiada również certyfikat Copper Mark. Wszystkie nasze certyfikaty dostępne są na stronie: www.kghm.com

Weryfikacja

Typ weryfikacji	Przegląd krytyczny zgodnie z normami ISO 14040 (2021) i ISO 14044 (2021)
Weryfikator	Elżbieta Jezieniecka-Baryluk Silk Road Certification Sp. Z o.o. ul. Lubieniecka 17 44-102 Gliwice
Data weryfikacji	30.06.2026

KGHM Polska Miedź S.A.
ul. M. Skłodowskiej-Curie 48
59-301 Lubin
Departament Polityki Ekologicznej

Daniel Głowacki
Z-ca Dyrektora Departamentu Polityki Ekologicznej
daniel.glowacki@kghm.com