



SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

dotycząca realizacji zadania:

„KGHM ZANAM – Dostawa złączek ISO”

Nr postępowania: ZANAM-UP-24-0046/ SR2175800824

Polkowice, dnia 08.10.2024 r.

SPIS TREŚCI

- I. INFORMACJE OGÓLNE.**
- II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA.**
- III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY.**
- IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ.**
- V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA.**
- VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT.**
- VII. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY ORAZ KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA TYCH KRYTERIÓW.**
- VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY.**
- IX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIEN**

I. INFORMACJE OGÓLNE:

1. Zamawiający:

KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 7, 59-101 Polkowice zarejestrowana pod nr KRS 0000554137 w Sądzie Rejonowym dla Wrocławia Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, gdzie przechowywana jest dokumentacja spółki
REGON: 390058661, NIP 692-000-00-65

2. Organizator postępowania: Wydział Postępowań Przetargowych w KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach przy ulicy Kopalnianej 7

3. Prowadzący postępowanie (Kupiec):

Imię i Nazwisko:
Agnieszka Fuczko
KGHM ZANAM S.A.

Wydział Postępowań Przetargowych
tel.: (76) 74 68 447
e-mail: agnieszka.fuczko@kgmzanam.com
w dniach roboczych w godz. od 7⁰⁰ do 15⁰⁰

4. Oznaczenie postępowania:

Postępowanie, którego dotyczy niniejsza Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia (zwana dalej SIWZ) oznaczona jest znakiem: **ZANAM-UP-24-0046/ SR2175800824**

5. Tryb udzielenia zamówienia:

Postępowanie prowadzone będzie zgodnie z „Zasadami wyboru wykonawców robót i usług, dostawców wyrobów oraz trybu zawierania umów na rzecz KGHM ZANAM S.A.”

Ogólne warunki zamówień dotyczące postępowań przetargowych prowadzonych na rzecz KGHM ZANAM S.A., określone są w Załączniku nr 2 do SIWZ.

II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA:

1. Przedmiotem zamówienia jest wykonanie i dostawa przez Dostawcę na rzecz Odbiorcy złączek ISO.
2. Pozostałe wymagania Zamawiającego odnośnie realizacji zamówienia określone są w Projekcie umowy, stanowiącej załącznik nr 3 do SIWZ.
3. Przedmiot zamówienia należy zrealizować w oparciu o zakres rzeczowy zawarty w projekcie umowy.

L.p.	Asortyment – Zakres rzeczowy	Jedn. Miary
1	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L22	szt.
2	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L28	szt.
3	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHELN-L10	szt.
4	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHELN-L12	szt.
5	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHELN-L15	szt.
6	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHELN-L18	szt.
7	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHELN-L22	szt.
8	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHELN-L28	szt.
9	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHSLN-L10	szt.
10	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHSLN-L12	szt.
11	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHSLN-L15	szt.
12	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHSLN-L18	szt.
13	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHSLN-L22	szt.
14	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHSLN-L28	szt.
15	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHSLN-L35	szt.
16	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHSLN-L42	szt.
17	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHSLN-L6	szt.
18	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHSLN-L8	szt.
19	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHSLN-S20	szt.
20	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-BHSLN-S25	szt.
21	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-E-L12	szt.
22	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-E-L15	szt.
23	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-E-L18	szt.
24	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-E-L22	szt.
25	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-E-L28	szt.
26	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-E-L35	szt.
27	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L10	szt.
28	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L10-SST	szt.
29	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L12	szt.
30	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L12-SST	szt.
31	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L15	szt.
32	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L15-SST	szt.

33	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L18	szt.
34	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L18-SST	szt.
35	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L22	szt.
36	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L22-SST	szt.
37	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L28	szt.
38	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L28-SST	szt.
39	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L35	szt.
40	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L42	szt.
41	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-N-L6	szt.
42	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-NPL-L10	szt.
43	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-NPL-L12	szt.
44	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-NPL-L15	szt.
45	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-NPL-L18	szt.
46	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-NPL-L22	szt.
47	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L10-L8	szt.
48	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L12-L10	szt.
49	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L12-L8	szt.
50	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L15-L10	szt.
51	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L15-L12	szt.
52	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L18-L10	szt.
53	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L18-L12	szt.
54	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L18-L15	szt.
55	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L22-L10	szt.
56	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L22-L12	szt.
57	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L22-L15	szt.
58	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L22-L18	szt.
59	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L28-L10	szt.
60	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L28-L12	szt.
61	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L28-L15	szt.
62	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L28-L18	szt.
63	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L28-L22	szt.
64	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L35-L12	szt.
65	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L35-L15	szt.
66	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L35-L18	szt.

67	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L35-L22	szt.
68	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L35-L28	szt.
69	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L35-L8	szt.
70	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L42-L28	szt.
71	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-L42-L35	szt.
72	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-S25/S20	szt.
73	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-S25-S20	szt.
74	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-RDSW-S30/S25	szt.
75	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L06XM10-E	szt.
76	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L06XM10-F	szt.
77	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XG1/2-E	szt.
78	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XG1/4-E	szt.
79	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XG1/8-E	szt.
80	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XG3/8-E	szt.
81	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XM10-E	szt.
82	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XM10-F	szt.
83	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XM12-F	szt.
84	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XM14-E	szt.
85	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XM14-F	szt.
86	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XM16-E	szt.
87	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XM18-E	szt.
88	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XM22-E	szt.
89	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XU7/16-F	szt.
90	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L10XU9/16-F	szt.
91	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XG1/2-E	szt.
92	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XG1/4-E	szt.
93	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XG3/4-E	szt.
94	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XG3/8-E	szt.
95	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XM12-F	szt.
96	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XM14-E	szt.
97	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XM14-F	szt.
98	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XM16-E	szt.
99	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XM18-E	szt.
100	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XM18-F	szt.

101	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XM22-E	szt.
102	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XM22-F	szt.
103	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XN1/2T	szt.
104	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XN1/4T	szt.
105	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XU3/4-F	szt.
106	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L12XU9/16-F	szt.
107	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XG1/2-E	szt.
108	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XG1-E	szt.
109	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XG3/4-E	szt.
110	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XG3/8-E	szt.
111	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XM12-E	szt.
112	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XM14-E	szt.
113	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XM14-F	szt.
114	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XM16-E	szt.
115	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XM18-E	szt.
116	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XM18-F	szt.
117	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XM22-E	szt.
118	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XM22-F	szt.
119	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XN1/2T	szt.
120	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XN3/8T	szt.
121	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XU3/4-F	szt.
122	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L15XU7/8-F	szt.
123	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L18XG1/2-E	szt.
124	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L18XG1-E	szt.
125	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L18XG3/4-E	szt.
126	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L18XG3/8-E	szt.
127	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L18XM18-E	szt.
128	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L18XM18-F	szt.
129	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L18XM22-E	szt.
130	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L18XM26-E	szt.
131	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L18XM33-E	szt.
132	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L18XN1/2T	szt.
133	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L18XN3/4T	szt.
134	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L18XU3/4-F	szt.

135	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L18XU7/8-F	szt.
136	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L22XG1-E	szt.
137	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L22XG3/4-E	szt.
138	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L22XM22-E	szt.
139	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L22XM26-E	szt.
140	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L22XM27-F	szt.
141	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L22XM33-E	szt.
142	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L22XU11/16-F	szt.
143	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L22XU15/16-F	szt.
144	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L22XU7/8-F	szt.
145	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L28XG11/4-E	szt.
146	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L28XG1-E	szt.
147	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L28XG3/4-E	szt.
148	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L28XM33-E	szt.
149	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L28XN1T	szt.
150	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L28XN3/4T	szt.
151	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L28XU11/16-F	szt.
152	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L28XU15/16-F	szt.
153	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L28XU15/8-F	szt.
154	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L35XG11/2-E	szt.
155	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L35XG11/4-E	szt.
156	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L35XG1-E	szt.
157	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L35XM42-E	szt.
158	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L35XM42-F	szt.
159	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L35XU15/8-F	szt.
160	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L42XG11/2-E	szt.
161	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L42XG11/4-E	szt.
162	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L42XM48-E	szt.
163	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L6N1/8T	szt.
164	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L6XG1/8-E	szt.
165	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L6XM10-E	szt.
166	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L8XG1/4-E	szt.
167	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L8XG3/8-E	szt.
168	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-L8XM12-E	szt.

169	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-S20XG3/4-E	szt.
170	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-S20XM27-E	szt.
171	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-S20XU11/16-F	szt.
172	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SDS-S25XG1-E	szt.
173	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L10	szt.
174	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L12	szt.
175	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L12-SST	szt.
176	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L15	szt.
177	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L15-SST	szt.
178	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L18	szt.
179	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L18-SST	szt.
180	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L22	szt.
181	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L28	szt.
182	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L35	szt.
183	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L6	szt.
184	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-L8	szt.
185	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-S-S25	szt.
186	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOBT-L10	szt.
187	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOBT-L12	szt.
188	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOBT-L15	szt.
189	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOBT-L18	szt.
190	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOBT-L22	szt.
191	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOBT-L28	szt.
192	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOBT-L35	szt.
193	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOBT-L42	szt.
194	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOBT-L8	szt.
195	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOBT-S10	szt.
196	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOBT-S30	szt.
197	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE45-L10	szt.
198	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE45-L12	szt.
199	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE45-L15	szt.
200	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE45-L18	szt.
201	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE45-L22	szt.
202	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE45-L28	szt.

203	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE45-L35	szt.
204	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE45-L42	szt.
205	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE45-S20	szt.
206	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE45-S25	szt.
207	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-L10	szt.
208	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-L12	szt.
209	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-L15	szt.
210	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-L18	szt.
211	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-L22	szt.
212	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-L28	szt.
213	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-L35	szt.
214	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-L42	szt.
215	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-L6	szt.
216	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-L8	szt.
217	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-S20	szt.
218	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-S25	szt.
219	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-S30	szt.
220	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOE-S38	szt.
221	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWORT-L10	szt.
222	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWORT-L12	szt.
223	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWORT-L15	szt.
224	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWORT-L18	szt.
225	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWORT-L22	szt.
226	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWORT-L28	szt.
227	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWORT-L35	szt.
228	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWORT-L42	szt.
229	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWORT-L6	szt.
230	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWORT-L8	szt.
231	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWORT-S20	szt.
232	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWORT-S25	szt.
233	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWORT-S30	szt.
234	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L10XG1/4-E	szt.
235	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L12XG1/2-E	szt.
236	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L12XG1/4-E	szt.

237	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L12XG3/8-E	szt.
238	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L12XM16-E	szt.
239	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L15XG1/2-E	szt.
240	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L15XM18-E	szt.
241	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L18XG1/2-E	szt.
242	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L18XG3/4-E	szt.
243	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L18XM22-E	szt.
244	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L22XG3/4-E	szt.
245	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L28XG1-E	szt.
246	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L28XM33-E	szt.
247	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L35XG11/4-E	szt.
248	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L42XG11/2-E	szt.
249	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L6XM10-E	szt.
250	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-L6XN1/8T	szt.
251	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-S12XG1/2-E	szt.
252	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOSDS-S20XG3/4-E	szt.
253	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOS-L10	szt.
254	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOS-L12	szt.
255	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOS-L15	szt.
256	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOS-L18	szt.
257	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOS-L22	szt.
258	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOS-L28	szt.
259	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOS-L35	szt.
260	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-SWOS-L42	szt.
261	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-T-L12	szt.
262	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-T-L15	szt.
263	ŁĄCZNIK ISO 8434-1-T-L22	szt.
264	ŁĄCZNIK ISO 8434-SDS-L22XG1/2-E	szt.
265	ŁĄCZNIK ISO-8434-1-CR-L10	szt.
266	ŁĄCZNIK ISO-8434-1-CR-L12	szt.
267	ŁĄCZNIK ISO-8434-1-CR-L15	szt.
268	ŁĄCZNIK ISO-8434-1-CR-L18	szt.

4. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwość złożenia oferty częściowej.
5. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwości złożenia oferty wariantowej.
6. Zamawiający **nie przewiduje** zawarcie umowy ramowej.
7. Zamawiający **nie przewiduje** możliwości udzielania zamówień uzupełniających.
8. Zamawiający **nie dopuszcza** możliwość udziału Podwykonawców przy realizacji przedmiotu zamówienia.

III. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ WYMAGANE DOKUMENTY:

1. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Wykonawcy, którzy spełniają warunki, o których mowa w Ogólnych Warunkach Zamówienia, stanowiących integralną część SIWZ.
2. Wymagane dokumenty i zaświadczenia:
 - a) zaświadczenie właściwego naczelnika Urzędu Skarbowego potwierdzającego brak zaległości w opłacaniu podatków, opłat lub zgoda na zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji organu podatkowego, wystawione nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - b) zaświadczenie właściwego Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych potwierdzającego, że Wykonawca nie zalega z opłacaniem opłat oraz składek na ubezpieczenia zdrowotne i społeczne, lub zaświadczeń, że uzyskał przewidziane prawem zwolnienie, odroczenie lub rozłożenie na raty zaległych płatności lub wstrzymanie w całości wykonania decyzji właściwego organu, wystawionych nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert,
 - c) oryginał lub kopia postanowienia sądu, w stosunku do Wykonawców, co do których otwarto likwidację bądź których upadłość ogłoszono i którzy po ogłoszeniu upadłości zawarli układ zatwierdzony prawomocnym postanowieniem sądu,
 - d) sprawozdanie F-01 za ostatni kwartał wraz z bilansem i rachunkiem zysków i strat za ubiegły rok obrachunkowy lub inny dokument potwierdzający obroty, w przypadku przedsiębiorców nie zobowiązanych do sporządzania sprawozdań finansowych,
Zamawiający zastrzega sobie możliwość wykluczenia firmy z udziału w postępowaniu przetargowym w przypadku negatywnej oceny ryzyka kredytowego.
 - e) Załącznik nr 1 do SIWZ tj. Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę
 - f) Załącznik nr 4 do SIWZ tj. Oświadczenie Wykonawcy dot. przetwarzania danych,
 - g) Załącznik nr 5 do SIWZ tj. Karta Wykonawcy,
 - h) Załącznik nr 6 do SIWZ – Wykaz podmiotów powiązanych

3. Dokumenty wymagane w oryginale należy przesłać na adres podany w pkt. VI ppkt. 1 niniejszej SIWZ:

- Pełnomocnictwa (Zamawiający dopuszcza możliwość przesłania pełnomocnictwa w formie elektronicznej, warunkiem koniecznym jest podpisanie dokumentu kwalifikowanym podpisem elektronicznym)

IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ:

1. Termin związania Wykonawców złożoną ofertą wynosi 90 dni.

V. TERMIN I MIEJSCE WYKONANIA ZAMÓWIENIA:

1. Wymagany termin realizacji zamówienia: **Zgodnie z Projektem umowy.**
2. Miejscem realizacji zamówienia jest: **Zgodnie z Projektem umowy.**

VI. MIEJSCE ORAZ TERMIN SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT:

Oferty należy składać elektronicznie w systemie zakupowym **w terminie 15 dni kalendarzowych od momentu publikacji w systemie SAP Ariba.**

Dokładny termin oczekiwania na oferty dostępny jest w systemie.

Załączniki wymagane w oryginale w formie papierowej należy przesłać na adres: KGHM ZANAM S.A., ul. Kopalniana 7, 59-101 Polkowice, w zamkniętej kopercie oznakowanej następująco: **Załączniki do Oferty w sprawie zamówienia niepublicznego nr ZANAM-UP-24-0046/SR2175800824 „KGHM ZANAM – Dostawa złąček ISO”**

Skierować do Wydziału Postępowań Przetargowych, Kupiec: Agnieszka Fuczko, nie otwierać przed dniem składania ofert. Na kopercie należy również umieścić nazwę Wykonawcy.

1. Termin zadawania pytań: najpóźniej 4 dni przed terminem składania ofert,
2. Termin udzielenia odpowiedzi: najpóźniej 2 dni przed terminem składania ofert.

VII. OPIS SPOSOBU OCENY OFERTY ORAZ KRYTERIÓW, KTÓRYMI ZAMAWIAJĄCY BĘDZIE SIĘ KIEROWAŁ PRZY WYBORZE OFERTY WRAZ Z PODANIEM ZNACZENIA

1. Do oceny zostanie dopuszczona oferta spełniająca wszystkie wymagania SIWZ.
2. Ocena ofert, biorąc pod uwagę przyjęte kryterium wyboru Wykonawcy, zostanie przeprowadzona poprzez analizę zaproponowanej **łącznie wartości netto.**
3. **Oferta winna być złożona na cały zakres będący przedmiotem postępowania.**
4. Cena oferty musi być kompletna, jednoznaczna i obejmować wszelkie koszty związane z realizacją przedmiotu zamówienia, zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz wymaganiami określonymi w SIWZ i wszystkich załącznikach do SIWZ.
5. Waluta postępowania: **EUR**

6. Ocenie podlegać będzie **łącna wartość netto** dla zakresu będącego przedmiotem niniejszego postępowania oferty. Jeżeli zostanie złożona oferta, której wybór prowadziłby do obowiązku podatku u Zamawiającego zgodnie z przepisami o podatku od towarów i usług w zakresie dotyczącym wewnątrz-wspólnotowego nabycia towarów, Wykonawca podaje jedynie wartość netto, a Zamawiający w celu oceny takiej oferty dolicza do przedstawionej w niej wartości podatek od towarów i usług, który miałby obowiązek wpłacić zgodnie z obowiązującymi przepisami.
7. Przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie się kierował **kryterium ceny-100 %**.

Za najkorzystniejszą ofertę zostanie uznana oferta z najniższą **łącną wartością netto**.

Na etapie Negocjacji, Aukcji ceny jednostkowe nie mogą być wyższe niż oferta z poprzedniego etapu postępowania

VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE WADIUM I ZABEZPIECZENIA NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY:

A. WADIUM

Brak

B. ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

Brak

IX. ZAŁĄCZNIKI DO SPECYFIKACJI ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA:

Załącznik nr 1 – Oświadczenie o danych osoby, która w imieniu Wykonawcy składa ofertę w Systemie Wspierania Zakupów Zamawiającego

Załącznik nr 2 – Ogólne Warunki Zamówienia

Załącznik nr 3 – Projekt umowy wraz z załącznikami

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przetwarzania danych osobowych w związku z prowadzeniem postępowania przetargowego w systemie zakupowym

Załącznik nr 5 – Karta Wykonawcy

Załącznik nr 6 – Wykaz podmiotów powiązanych

Załącznik nr 6.1 – Definicja podmiotu powiązanego