

UMOWA
(dalej „Umowa”)

Zawarta dnia w Polkowicach, pomiędzy:

KGHM ZANAM S.A. z siedzibą w Polkowicach, ul. Kopalniana 7, 59-101 Polkowice, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Wrocławia-Fabrycznej, IX Wydział Gospodarczy pod nr KRS 0000554137, NIP: 692-000-00-65, REGON: 390058661, numer BDO: 000028041, o wysokości kapitału zakładowego 155 351 340,00 zł (opłacony w całości), zwaną dalej w treści Umowy „**Zamawiającym**”, reprezentowaną przez:

1.
2.

a

..... z siedzibą ul.,, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy pod nr KRS, NIP:....., REGON:, nr BDO, o kapitale zakładowym w wysokości zł, którą reprezentują:

1.
2.

zwanym dalej w treści Umowy „**Wykonawcą**”.

Zamawiający oraz **Wykonawca** zwani są również łącznie w treści Umowy „**Stronami**” lub każdy z osobna „**Stroną**”.

§1. Przedmiot Umowy

1. Przedmiotem niniejszej Umowy, zawartej w oparciu o wynik przeprowadzonego przez Zamawiającego postępowania przetargowego nr SR1828536648, jest:
 - a) wykonanie oraz dostawa wyposażenia elektrycznego i sterowania:
 - **URB KLIM-3**, w szacunkowej ilości ok. 4 szt.,
 - **URB KLIM-3** (w wariacie dla nowej wersji kabiny), w szacunkowej ilości ok. 6 szt.,zwanymi dalej w treści Umowy „towarami”, wg wytycznych określonych w Załączniku nr 2 do Umowy
 - b) wykonanie montażu i uruchomienia (dalej „prace”) dostarczonych towarów.
2. Wykonawca zrealizuje przedmiot Umowy w następujących terminach:
 - a) wykonanie oraz dostawa towarów do miejsca wskazanego w ust. 3 lit. a) poniżej – **do 14 tygodni**, licząc od daty otrzymania zamówienia od Zamawiającego,
 - b) wykonanie prac – **do 7 dni**, licząc od daty poinformowania przez Zamawiającego o gotowości do dokonania montażu i uruchomienia towarów.
3. Miejscem realizacji przedmiotu Umowy będzie:
 - a) w zakresie wskazanym w ust. 1 lit. a) powyżej - KGHM ZANAM S.A. Zakład w Legnicy, ul. Złotoryjska 178-184, magazyn nr 107,
 - b) w zakresie wskazanym w ust. 1 lit. b) powyżej - KGHM ZANAM S.A. Zakład w Legnicy, ul. Złotoryjska 178-184, Wydział Produkcji Konstrukcji i Urządzeń (PU).
4. Szczegółowy zakres rzeczowo - cenowy przedmiotu Umowy określony został w Załączniku nr 1 do Umowy. W przypadku zmiany asortymentu towarów Dostawcy w ramach zakresu rzeczowego określonego w ust. 2 powyżej, które to zmiany nie spowodują zwiększenia szacunkowej maksymalnej wartości Umowy określonej w § 2 ust. 2 Umowy, Strony w drodze negocjacji uzgodnią treść Załącznika nr 1, z uwzględnieniem koniecznych zmian. Zmiana Załącznika nr 1 nie będzie wymagała w takich przypadkach sporządzenia aneksu do Umowy, pod warunkiem:
 - a) przesłania drugiej Stronie na formularzu sporządzonym wg wzoru obowiązującego u Odbiorcy informacji o pozycjach wykreślonych i/lub dodanych w Załączniku nr 1 do Umowy i

b) pisemnej pod rygorem nieważności akceptacji tej zmiany przez obie Strony, zgodnie z zasadami ich reprezentacji.

Procedura ta nie ma zastosowania do zmiany cen asortymentu wskazanych w Załączniku nr 1 do Umowy.

5. Przedmiot Umowy, określony w ust. 1 powyżej, realizowany będzie przez Wykonawcę, za wyjątkiem prac, które zostaną zrealizowane przez Podwykonawcę: w zakresie
6. W przypadku realizacji przedmiotu Umowy przy udziale Podwykonawcy, zastosowanie mają postanowienia §9 ust. 6 - 8 umowy.*
7. W trakcie wykonywania prac na terenie Zamawiającego pracownicy Wykonawcy/Podwykonawcy, za pomocą których Wykonawca będzie realizował przedmiot Umowy*, podlegać pod dozór Zamawiającego.
8. Szacunkowa ilość towarów, określona w ust. 1 powyżej, jest orientacyjna i nie stanowi zobowiązania Zamawiającego do zakupu. Niezłożenie przez Zamawiającego zamówień na podaną wyżej ilość, nie może stanowić podstawy do jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w stosunku do Zamawiającego z tego tytułu.

** Postanowienia zostaną uzgodnione i doprecyzowane na etapie negocjacji*

§2. Ceny

1. Maksymalna szacunkowa wartość Umowy wyniesie **PLN** (słownie: PLN /100) netto. Jednostkowe ceny netto za wykonanie i dostawę towarów oraz wykonanie ich montażu i uruchomienia określone zostały w Załączniku nr 1 do Umowy.
2. Uzgodnione ceny jednostkowe za dostawę towarów oraz wykonanie prac, określone w Załączniku nr 1 do Umowy, stanowią całość wynagrodzenia oraz zwrot kosztów przysługujących Wykonawcy z tytułu wykonania danego zakresu niniejszej Umowy, zawierają koszty transportu oraz koszty dojazdu pracowników Wykonawcy (celem wykonania prac oraz realizacji uprawnień Zamawiającego wynikających z gwarancji i rękojmi) do miejsc wskazanych w §1 ust. 3 Umowy, koszty narzędzi i urządzeń, a także wszelkie pozostałe koszty, jakie będzie zmuszony ponieść Wykonawca w celu prawidłowej realizacji przedmiotu Umowy. Wykonawcy nie przysługują z tego tytułu żadne dalsze roszczenia wobec Zamawiającego.
3. Do kwot wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy doliczony zostanie podatek VAT w wysokości określonej obowiązującymi przepisami.
4. Wartość, o której mowa w ust. 1 powyżej jest jedynie wartością maksymalną i określa górną granicę zobowiązań, jakie Zamawiający może zaciągnąć na podstawie niniejszej Umowy. Wykonawca oświadcza, że w przypadku gdy wartość wynagrodzenia za rzeczywiście zrealizowane zamówienia będzie niższa niż określona w ust. 1 powyżej, nie będzie on występował w stosunku do Zamawiającego z jakimikolwiek roszczeniami z tego tytułu, jak również nie będzie to stanowiło podstawy do odstąpienia lub rozwiązania Umowy przez Wykonawcę.
5. Strony zastrzegają sobie prawo do renegotjacji cen jednostkowych wymienionych w Załączniku nr 1 do Umowy po upływie **12 miesięcy**, licząc od daty zawarcia niniejszej Umowy. Do czasu pisemnego (pod rygorem nieważności) uzgodnienia nowych cen, będą obowiązywały ceny dotychczasowe.

§3. Warunki płatności

1. Strony ustalają, że rozliczenie z tytułu wykonania przedmiotu Umowy, określonego w §1 ust. 1, będzie realizowane przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy w banku nr, w terminie 60 dni, licząc od daty odbioru wykonania poszczególnych zakresów przedmiotu Umowy, określonych w §1 ust. 1 i doręczenia Zamawiającemu prawidłowo wystawionej faktury VAT wraz z dokumentem WZ (dla dostaw towarów) i/lub podpisanymi bez uwag przez uprawnionych przedstawicieli Stron protokołami odbioru, o których mowa w ust. 2 poniżej. Brak protokołu odbioru może skutkować odesłaniem faktury lub wstrzymaniem płatności faktury bez prawa do naliczenia przez Wykonawcę odsetek w płatności za okres opóźnienia w doręczeniu protokołu.

2. Podstawą wystawienia faktur VAT będą każdorazowo:
 - a) dla dostaw towarów - dowód dostawy WZ oraz podpisany bez uwag przez uprawnionych przedstawicieli Stron protokół odbioru, o których mowa w §4 ust. 5 Umowy (sporządzone wg wzoru obowiązującego u Zamawiającego) wraz z kompletem dokumentów, o których mowa w §4 ust. 4 Umowy,
 - b) dla realizacji prac – podpisany bez uwag przez uprawnionych przedstawicieli Stron protokół odbioru, o którym mowa w §4 ust. 5 lit. b) Umowy (sporządzony wg wzoru obowiązującego u Zamawiającego).
3. Za opóźnienia w zapłacie faktury Wykonawca zastrzega sobie prawo naliczenia należnych odsetek w wysokości określonej ustawowo.
4. Wykonawca oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym o numerze identyfikacyjnym NIP wskazanym w komparycji Umowy i jest upoważniony do wystawienia faktur VAT.
5. Wykonawca jest zobowiązany do podania na fakturze VAT numeru zamówienia i numeru niniejszej Umowy.
6. Zamawiający oświadcza, że jest podatnikiem podatku VAT czynnym i posiada numer identyfikacyjny NIP wskazany w komparycji Umowy oraz upoważnia Wykonawcę do wystawiania faktur VAT bez podpisu Zamawiającego.
7. Wykonawca jest zobowiązany do podania na fakturze VAT numeru zamówienia oraz numeru niniejszej Umowy.
8. Zamawiający ma prawo regulowania płatności w ramach mechanizmu podzielonej płatności (split payment) zgodnie z art. 108 a ustawy z 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług.
9. Wykonawca oświadcza, że jest posiadaczem rachunku bankowego wskazanego w ust. 1 powyżej, który to jest rachunkiem umożliwiającym płatność w ramach mechanizmu podzielonej płatności, o którym mowa w ust. 8 powyżej oraz że jest rachunkiem znajdującym się w elektronicznym wykazie podmiotów prowadzonym od 1 września 2019 r. przez Szefa Krajowej Administracji Skarbowej, o którym mowa w ustawie o podatku od towarów i usług.
10. W przypadku gdy rachunek bankowy Wykonawcy nie spełnia warunku określonego w ust. 9 powyżej, opóźnienie w dokonaniu płatności w terminie określonym w Umowie, powstałe wskutek braku możliwości realizacji przez Zamawiającego płatności wynagrodzenia z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności bądź dokonania płatności na rachunek objęty wykazem, nie stanowi dla Wykonawcy podstawy do żądania od Zamawiającego jakichkolwiek odsetek, jak również innych rekompensat/odszkodowań/roszczeń z tytułu dokonania nieterminowej płatności.
11. W przypadku świadczenia prac lub dostawy towarów określonych w Załączniku 15 do Ustawy o podatku VAT, jeżeli kwota należności ogółem na fakturze stanowi kwotę brutto równą lub przekraczającą 15.000,00 zł bądź jej równowartość - faktury oprócz nazwy prac/towarów winny zawierać jej/jego oznaczenie według PKWiU, oraz wyrazy „mechanizm podzielonej płatności.
12. W przypadku podania błędnego PKWiU bądź nieumieszczenia wyrazów „mechanizm podzielonej płatności” na fakturze, Wykonawca zobowiązuje się do skorygowania błędnie wystawionych faktur VAT i zwrotu na rzecz Zamawiającego równowartości wszelkiego rodzaju sankcji, odsetek, kar itp., do zapłaty których zobowiązany będzie Zamawiający.
13. Na podstawie art. 4 c ustawy z dnia 8 marca 2013 r. o przeciwdziałaniu nadmiernym opóźnieniom w transakcjach handlowych, Zamawiający oświadcza, że posiada status dużego przedsiębiorcy w rozumieniu art. 4 pkt 6) tej ustawy.
14. Wykonawca zobowiązany jest do wypełnienia Oświadczenia o klasyfikacji statystycznej wykonywanej usługi/dostawy znajdującego się w Załączniku nr 3 do Umowy oraz umieszczenia nr PKWiU na fakturze VAT.

§4. Warunki dostawy i odbioru

1. Zamawiający w ramach niniejszej Umowy będzie składał u Wykonawcy zamówienia, przesyłane e-mailem na adres:, które to zamówienia będą zawierać:
 - a) asortyment,
 - b) ilość,
 - c) adres dostawy, z zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 3 Umowy,

- d) termin dostawy towarów i realizacji prac, z zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 2 Umowy,
 - e) inne warunki handlowe niezbędne do prawidłowej realizacji zamówienia.
- Zamówienia wysłane do Wykonawcy e-mailem w dni robocze, w godzinach 6.00 – 15.00 uznaje się za dostarczone w tym dniu.
2. Wykonawca na własny koszt i ryzyko zrealizuje przedmiot Umowy w asortymencie, ilościach i terminach wskazanych w zamówieniach (z zastrzeżeniem postanowień §1 ust. 2 Umowy) oraz w miejscach wskazanych w §1 ust. 3 Umowy.
 3. Wykonawca deklaruje, iż wykonane i dostarczane przez niego towary będą:
 - a) zgodne z wymaganiami technicznymi określonymi w Załączniku nr 2 do Umowy,
 - b) dostarczane do Zamawiającego i opakowane zgodnie z wymaganiami obowiązującej w dniu dostawy „Instrukcji pakowania i znakowania materiałów dostarczanych do magazynów KGHM ZANAM S.A. przez dostawców”, umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego; opakowania, które nie będą spełniały wymogów określonych w w/w instrukcji, Wykonawca zobowiązany będzie niezwłocznie odebrać od Zamawiającego na własny koszt,
 - c) oznaczone kodami kreskowymi, które Wykonawca otrzyma od Zamawiającego każdorazowo wraz z zamówieniem.
 4. Wraz z dostawą towarów Wykonawca dostarczy Zamawiającemu następujące dokumenty w języku polskim:
 - a) deklarację zgodności UE/WE,
 - b) atesty materiałowe,
 - c) świadectwa jakości,
 - d) karty gwarancyjne,
 - e) DTR i instrukcje obsługi towarów,
 - f) instrukcję montażu i konserwacji,
 - g) specyfikacje,
 - h) niezbędne dokumenty wymagane dla poszczególnych elementów wyposażenia oraz kabli i przewodów,
 - i) inne niezbędne dokumenty, wymagane dla towarów, umożliwiające ich pracę na dole kopalń, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.
 5. Potwierdzeniem realizacji przedmiotu Umowy przez Wykonawcę będą:
 - a) w zakresie dostaw towarów - dokumenty dostawy WZ (wydanie zewnętrzne) oraz protokoły odbioru towarów, sporządzone wg wzoru obowiązującego u Zamawiającego, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron,
 - b) w zakresie realizacji prac - protokoły odbioru, sporządzone wg wzoru obowiązującego u Zamawiającego, podpisane przez upoważnionych przedstawicieli Stron, zawierające ustalenia dokonane w toku czynności odbiorowych, będące potwierdzeniem realizacji prac przez Wykonawcę lub inne dokumenty, uzgodnione między Stronami.
 6. Zamawiający zastrzega sobie prawo odmowy odbioru:
 - a) dostawy towarów - w przypadku dostaw niezgodnych z zamówieniem, w tym odbiegających asortymentem, ilością i jakością od zamówionych, a także w przypadku braku wymaganych dokumentów, o których mowa w ust. 4 powyżej,
 - b) realizacji prac - w przypadku, gdy prace będą realizowane będą w sposób niezgodny ze sztuką i odbiegający jakością od warunków ich wykonania wskazanych Umowie oraz w Załączniku nr 2. Zamawiającemu przysługuje w takim przypadku prawo do odstąpienia od odbioru prac do czasu usunięcia przez Wykonawcę wad lub usterek w ich wykonaniu i wyznaczenie terminu na ich usunięcie, a także prawo do naliczenia Wykonawcy kary umownej z tego tytułu, zgodnie z postanowieniami §8 ust. 2 lit. e) Umowy. Wykonawca zobowiązany jest do usunięcia wad w wyznaczonym przez Zamawiającego terminie oraz do pisemnego zawiadomienia Zamawiającego tym fakcie.
 7. Strony przewidują możliwość dokonywania korekt zamówień w zakresie ilości, asortymentu, terminów oraz miejsca dostaw i realizacji prac na podstawie obustronnych, uzgodnień (np. poprzez wymianę wiadomości e-mail).

§5. Gwarancja i rękojmia

1. Wykonawca deklaruje, że:
 - a) dostarczane przez niego towary będą:
 - spełniały wszystkie wymogi prawne określone w przepisach Prawa geologicznego i górniczego i inne wydane na jego podstawie,
 - spełniały wymagania funkcjonalne umożliwiające ich efektywne zastosowanie w zakładach górniczych,
 - mogły być eksploatowane w warunkach geologicznych oraz środowiskowych, których parametry są wymienione na stronie internetowej Zamawiającego (<https://kghmzanam.com>),
 - spełniały wymogi BHP, p.poż. i ochrony środowiska, posiadały zgodne z prawem dopuszczenia do stosowania oraz spełniać wymogi przepisów prawa obowiązujących w Polsce,
 - b) prace będą realizowane zgodnie z warunkami określonymi w Umowie oraz w Załączniku nr 2, a także zgodnie z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi w tym zakresie dyrektywami, normami i przepisami.
2. Na dostarczone towary Wykonawca udziela Zamawiającemu **24 miesiące** gwarancji, liczonej od daty uruchomienia maszyny, w której zainstalowano towar/y, jednak nie dłuższej niż 36 miesięcy od daty dostawy towarów do Zamawiającego, a także rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
3. Na wykonane prace Wykonawca udziela Zamawiającemu **24 miesiące** gwarancji, liczonej od daty ich protokolarnego odbioru bez uwag przez Zamawiającego, a także rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym.
4. Wykonawca jest odpowiedzialny za wady fizyczne i prawne przedmiotu Umowy, stwierdzone w czasie dokonywania czynności odbioru oraz za wady ujawnione po odbiorze.
5. Wykonawca gwarantuje, że dostarczone na podstawie niniejszej Umowy towary są wolne od wad fizycznych i prawnych, a także od roszczeń osób trzecich.
6. W przypadku braku możliwości naprawy towarów lub ich części i konieczności ich wymiany na wolne od wad/usterek w okresie gwarancji i/lub rękojmi, zgodnie z zasadami określonymi w niniejszym paragrafie, Wykonawca na wymienione towary lub ich części udziela Zamawiającemu 36-miesięcznej gwarancji, a także rękojmi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym, których termin liczony będzie od daty zakończenia wymiany,
7. Uprawnienia z tytułu rękojmi wykonywane będą według zasad określonych w Kodeksie cywilnym.

§6. Serwis gwarancyjny

1. Wykonawca zapewnia Zamawiającemu serwis gwarancyjny na dostarczone w ramach realizacji przedmiotu Umowy towary oraz zrealizowane prace.
2. Zamawiający będzie zgłaszał do Wykonawcy reklamacje telefonicznie na nr tel. wskazany w ust. 7 lit. a) poniżej, potwierdzając każdorazowo zgłoszenie e-mailem na adres: wskazany w ust. 7 lit. b) poniżej. Wzór protokołu reklamacyjnego umieszczony został na stronie internetowej Zamawiającego (<https://kghmzanam.com>).
3. Czas przystąpienia Wykonawcy do naprawy gwarancyjnej na zgłoszoną przez zamawiającego wadę/usterkę będzie wynosił **do 48 godzin** (w dni robocze), licząc od momentu potwierdzenia przez Zamawiającego (e-mailem na adres wskazany w ust. 7 lit. b) poniżej) zgłoszenia reklamacyjnego.
4. Czas usunięcia wady przez Wykonawcę będzie wynosił **do 4 dni roboczych**, licząc od momentu potwierdzenia przez Zamawiającego (e-mailem) ich zgłoszenia (w sposób wskazany w ust. 2 powyżej) lub w innym, dłuższym technicznie i możliwym do realizacji terminie, obustronnie i pisemnie uzgodnionym. Jeśli Strony nie uzgodnią innego terminu usunięcia wad/usterek, obowiązuje termin 4-dniowy.
5. Okres gwarancji i rękojmi ulega przedłużeniu o czas liczony od momentu potwierdzenia zgłoszenia przez Zamawiającego stwierdzonych wad/usterek (w sposób wskazany w ust. 2 powyżej) do czasu ich usunięcia.
6. W przypadku niedotrzymania terminu usunięcia wad/usterek lub w przypadku niewłaściwego

ich usunięcia przez Wykonawcę, Wykonawca upoważnia Zamawiającego do usunięcia wad na koszt i ryzyko Wykonawcy bez utraty prawa do gwarancji i rękojmi oraz do naliczenia Wykonawcy kary umownej z tego tytułu. Zamawiający powiadomi pisemnie Wykonawcę o tym fakcie.

7. Wykonawca wskazuje poniższe numery telefonów oraz adresy e-mail, dostępne przez 365 dni w roku, 7 dni w tygodniu, 24 godziny na dobę, na które Zamawiający będzie zgłaszał wady i/lub usterki w trakcie trwania okresu gwarancyjnego:
 - a) nr tel.
 - b) e-mail:
8. Koszty transportu towarów/części towarów do miejsca usuwania wad/usterek, a także koszty demontażu i ponownego montażu w urządzeniu URB, w którym wadliwe towary zostały zamontowane, ponosi Wykonawca. W przypadku, w którym wskazane w zdaniu poprzedzającym koszty zostaną poniesione przez Zamawiającego, Wykonawca zobowiązuje się do pokrycia należności na następujących zasadach:
 - a) stawka 1 rbh wyniesie 175,00 PLN netto,
 - b) Zamawiający wystawi Wykonawcy fakturę VAT z tytułu kosztów poniesionych przez Zamawiającego w zakresie określonym w niniejszym ustępie.Wykonawca zobowiązany jest do zapłaty należności wynikających z faktury określonej pod lit. b powyżej, na rachunek bankowy Zamawiającego w banku PEKAO S.A. nr 86 1240 1994 1111 0010 1929 5535, w terminie 14 dni od dnia otrzymania przez Wykonawcę prawidłowo wystawionej faktury.

§7. Osoby do kontaktu w sprawach realizacji Umowy

Do kontaktów w sprawach realizacji Umowy wyznaczeni są:

- a) ze strony Zamawiającego:
 - **Marcin Czerwiński**,
tel. 76 74 99 149, e-mail: marcin.czerwinski@kghmzanam.com
(w sprawach dotyczących zamówień),
 - **Sławomir Węgrzynowski**,
tel. 76 7499 259, e-mail: slawomir.wegrzynowski@kghmzanam.com
(w sprawach technicznych oraz nadzoru nad protokołami odbioru),
- b) ze strony Wykonawcy:
....., tel.
e-mail:

§8. Kary umowne

1. Wykonawca ma prawo naliczyć Zamawiającemu karę umowną za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn leżących po stronie Zamawiającego - w wysokości 10% szacunkowej maksymalnej wartości Umowy netto.
2. Zamawiający ma prawo naliczyć Wykonawcy następujące kary umowne:
 - a) za odstąpienie od Umowy przez Zamawiającego z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy - w wysokości 10% szacunkowej maksymalnej wartości Umowy netto,
 - b) za odstąpienie od Umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% szacunkowej maksymalnej wartości Umowy netto,
 - c) za opóźnienie w wykonaniu danego zakresu przedmiotu Umowy - w wysokości 0,2% wartości netto zamówienia, którego opóźnienie będzie dotyczyć, za każdy dzień opóźnienia, ponad termin wskazany odpowiednio w §1 ust. 2 lit. a) i b) Umowy,
 - d) za opóźnienie w przystąpieniu do naprawy gwarancyjnej - w wysokości 0,5% wartości netto zamówienia, którego reklamacja będzie dotyczyć, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia, licząc od upływu terminu, o którym mowa w §6 ust. 3 Umowy,
 - e) za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze lub w okresie gwarancji i rękojmi - w wysokości 0,2% wartości netto zamówienia, którego reklamacja będzie

dotyczyć, za każde rozpoczęte 24 godziny opóźnienia, licząc od upływu terminu o którym mowa w §6 ust. 4 Umowy,

- f) za naruszenie nakazu zachowania trzeźwości lub zakazu używania/wnoszenia na teren Zamawiającego alkoholu, środków o działaniu podobnym do alkoholu lub substancji psychoaktywnych przez Wykonawcę, pracowników Wykonawcy oraz osoby współpracujące z Wykonawcą przy wykonywaniu przedmiotu Umowy oraz za niezastosowanie się przez ww. osoby do wewnętrznych procedur obowiązujących u Zamawiającego w zakresie procedury kontroli na obecność alkoholu i substancji psychoaktywnych - w wysokości 10.000,00 zł (słownie złotych: dziesięć tysięcy 00/100) za każde stwierdzone naruszenie,
 - g) nieprzestrzeganie wewnętrznych aktów prawnych związanych z bezpieczeństwem i higieną pracy, obowiązujących u Zamawiającego, w wysokości 2 000,00 zł (słownie: dwa tysiące złotych), za każdy stwierdzony przypadek,
 - h) każdorazowe ujawnienie informacji, o których mowa w postanowieniach dotyczących zachowania poufności, zamieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (<https://kghmzanam.com>) - w wysokości 10% maksymalnej wartości Umowy netto.
3. Łączna maksymalna wysokość kar umownych, naliczonych na podstawie Umowy z tytułów wymienionych w ust. 2 lit. c), d), e) powyżej nie przekroczy 100% szacunkowej maksymalnej wartości Umowy netto.
 4. Za szacunkową maksymalną wartość Umowy netto uznaje się wartość wskazaną w §2 ust. 1 Umowy.
 5. Jeżeli wysokość zastrzeżonych kar nie pokryje poniesionej szkody strony mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego.

§9. Obowiązki Wykonawcy

Do szczególnych obowiązków Wykonawcy należy:

1. Wykonanie przedmiotu Umowy zgodnie z postanowieniami Umowy, a także z zasadami wiedzy technicznej oraz obowiązującymi dyrektywami, normami i przepisami.
2. Wykonawca zobowiązany jest zatrudniać pracowników posiadających niezbędne przeszkolenie w zakresie BHP i p.poż. oraz uprawnienia i umiejętności techniczne, stosowne do realizacji przedmiotu Umowy.
3. Wykonawca zobowiązany jest do przestrzegania zasad systemu przepustkowego i kontroli w ruchu osobowym i materiałowym, obowiązujących u Zamawiającego.
4. Pracownicy Wykonawcy przebywający na terenie Zamawiającego zobowiązani są do przestrzegania obowiązujących wewnętrznych przepisów instrukcji BHP umieszczonej na stronie internetowej Zamawiającego (<https://kghmzanam.com>).
5. Wykonawca i wszystkie osoby, którymi się posługuje zobowiązane są do bezwzględnego zachowania trzeźwości podczas przebywania/wjazdu/wejścia na teren Zamawiającego.
6. W przypadku zamiaru podzlecenia części prac, za uprzednią zgodą Zamawiającego, Wykonawca zobowiązany jest do pisemnego przekazania Zamawiającemu informacji o Podwykonawcy z podaniem części podzlecanych prac.*
7. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za prace, które wykonuje przy pomocy Podwykonawcy, jak za własne działania lub zaniechania.*
8. Wykonawca zobowiązuje się zapewnić i gwarantuje, że Podwykonawca nie wystąpi do Zamawiającego z roszczeniami wypłaty wynagrodzenia za wykonane prace.*
9. W myśl ustawy o odpadach Strony uzgadniają, że wytwórcą odpadów jest Wykonawca.
10. Wykonawca jako wytwórca odpadów w rozumieniu ustawy o odpadach z dnia 14.12.2012 r. i zgodnie z ustawą prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. ma obowiązek zagospodarowania we własnym zakresie powstałych podczas realizacji przedmiotu Umowy odpadów (w tym opakowań i odpadów opakowaniowych).
11. Wykonawca zobowiązuje się do przestrzegania zasad gospodarki odpadami zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami, a w szczególności obowiązującą ustawą o odpadach z dnia 14.12.2012 r., przepisami ustawy prawo ochrony środowiska z dnia 27.04.2001 r. i ustawy o ochronie przyrody z dnia 16.04.2004 r.

* Postanowienia zostaną uzgodnione i doprecyzowane na etapie negocjacji

§10. Postanowienia końcowe

1. Umowa obowiązuje przez okres od daty zawarcia do dnia **05.05.2026 r.**, z zastrzeżeniem postanowień §5 i §6 i §8, które obowiązują do dnia wypełnienia zobowiązań z nich wynikających. Ponadto zamówienia złożone przez Zamawiającego w okresie obowiązywania niniejszej Umowy, zostaną realizowane przez Wykonawcę na warunkach wynikających z Umowy.
2. W trakcie obowiązywania niniejszej Umowy Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od Umowy w przypadku rażącego naruszenia postanowień umownych przez Wykonawcę. Odstąpienia dokonuje się poprzez złożenie oświadczenia w formie pisemnej pod rygorem nieważności, po bezskutecznym upływie 7 dni, liczonych od daty wezwania Wykonawcy do zaprzestania naruszeń. Zamawiający uprawniony jest do odstąpienia od Umowy w terminie do ostatniego dnia okresu jej obowiązywania, określonego w ust. 1 powyżej. Wykonanie prawa do odstąpienia od Umowy następuje ze skutkiem na przyszłość.
3. Bez zgody Zamawiającego, wyrażonej w formie pisemnej pod rygorem nieważności, przysługujące Wykonawcy prawa, obowiązki i należności wynikające z Umowy, w tym również odszkodowawcze i odsetkowe, nie mogą być przedmiotem obrotu, w szczególności nie mogą być przedmiotem sprzedaży, przelewu wierzytelności, o którym mowa w art. 509 Kodeksu cywilnego.
4. Wykonawca oświadcza, że posiada wszelkie prawa niezbędne do realizacji Umowy, w tym wynikające z prawa własności przemysłowej oraz, że nie są zgłoszone wobec niego żadne roszczenia z tego tytułu.
5. Wykonawca ponosi całkowitą odpowiedzialność z tytułu naruszenia prawa własności przemysłowej takiej jak wynalazki, wzory użytkowe, wzory przemysłowe, projekty racjonalizatorskie i znaki towarowe.
6. Zamawiający poinformował Wykonawcę o wdrożonych przez siebie Polityce Zintegrowanego Systemu Zarządzania, Kodeksie Etyki Grupy Kapitałowej KGHM Polska Miedź S.A. oraz o Klauzuli Antykorupcyjnej KGHM ZANAM, umieszczonych na stronie internetowej Zamawiającego (<https://kgmzanam.com>).
7. Wykonawca oświadcza, że zapoznał się z dokumentami, o których mowa w ust. 6 powyżej i zobowiązuje się do ich stosowania.
8. Wykonawca oświadcza, iż zapoznał się z następującymi dokumentami, zamieszczonymi na stronie internetowej Zamawiającego (<https://kgmzanam.com>):
 - a) klauzula informacyjna Administratora Danych Osobowych KGHM ZANAM,
 - b) wzór dokumentu WZ,
 - c) wzór protokołu reklamacyjnego,
 - d) postanowienia o zachowaniu poufności,
 - e) postanowienia o sile wyższej,
 - f) Instrukcja pakowania i znakowania materiałów dostarczanych do magazynów KGHM ZANAM S.A. przez dostawców,
 - g) warunki środowiskowe, akceptuje ich treść i zobowiązuje się do ich stosowania.
9. Umowa i jej wykonanie podlega prawu Rzeczypospolitej Polskiej. W sprawach nieuregulowanych Umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu cywilnego.
10. Wszelkie spory mogące wyniknąć w związku z wykonaniem Umowy rozpatrywane będą przez sądy powszechne właściwe ze względu na siedzibę Zamawiającego. Prawem obowiązującym przy rozstrzygnięciu sporów wynikających z Umowy będzie prawo polskie.
11. O ile postanowienia Umowy nie stanowią inaczej, wszelkie jej zmiany wymagają zachowania formy pisemnej (w formie aneksu pod rygorem nieważności).
12. Treść niniejszej Umowy pomiędzy Stronami ma charakter poufny i stanowi tajemnicę chronioną przepisami prawa, a w szczególności art. 23 w związku z art. 11 ustawy z dnia 16 kwietnia 1993r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji (Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.).
13. Umowę sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze Stron.
14. Integralną część Umowy stanowią:
 - a) **Załącznik nr 1** – Zakres rzeczowo cenowy,
 - b) **Załącznik nr 2** – Wymagania techniczne dla wyposażenia elektrycznego,

c) **Załącznik nr 3** – Wzór oświadczenia o klasyfikacji statystycznej wykonywanej dostawy/usługi oraz załączniki, o których mowa w ust. 8 powyżej.

WYKONAWCA:

ZAMAWIAJĄCY:

Szczegółowy zakres rzeczowo – cenowy

L.p.	Asortyment	Jedn. miary	Jednostkowa cena netto PLN/szt.
1	WYKONANIE I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO URB KLIM-3	szt.	
2	MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO URB KLIM-3	szt.	
3	WYKONANIE I DOSTAWA WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO URB KLIM-3 w wariacie dla nowej wersji kabiny	szt.	
4	MONTAŻ I URUCHOMIENIE WYPOSAŻENIA ELEKTRYCZNEGO URB KLIM-3 w wariacie dla nowej wersji kabiny	szt.	

WYKONAWCA:**ZAMAWIAJĄCY:**

Wymagania techniczne do wyposażenia elektrycznego URB/Klim-3

1. Nazwa urządzenia.

Urządzenie do Rozbijania Brył

2. Typ urządzenia.

URB/Klim-3, 3461.00.000.00D1

3. Przeznaczenie

Przeznaczeniem wyposażenia elektrycznego Urządzenia do Rozbijania Brył typu URB jest przyłączenie, załączenie i wyłączenie oraz sterowanie pracą wszystkich urządzeń i podzespołów elektrycznych stanowiących wyposażenie URB. Urządzenie pracować ma w zakładach górniczych rud i metali nieżelaznych.

4. Zakres dostawy

Zakres dostawy obejmuje:

- kompletne wyposażenia elektryczne Urządzenia do Rozbijania Brył typu URB/Klim-3,
- Montaż i uruchomienie urządzeń w KGHM ZANAM S.A. O/Legnica,

5. Kompletacja wyposażenia elektrycznego

Napięcie zasilania - 3 x 500 V, 50Hz, z sieci z izolowanym punktem zerowym, Wyposażenie URB składa się z następujących podzespołów:

5.1 Dostawa wyposażenia kabiny klimatyzowanej,

- pulpit sterowniczy z następującymi elementami:
 - 2 szt. joysticków typu prof. 1a: nr kat. 162F1101 i prof. 1b: nr kat.162F1116 wraz z przewodami firmy Sauer-Danfoss, do sterowania układem roboczym (sterowanie elektrozaworami hydraulicznymi typu PVG32 firmy Danfoss),
 - przycisk wyłączenia awaryjnego,
 - wskaźniki: czasu pracy młota, temperatury oleju, ciśnienia oleju w układzie roboczym i młota,
 - przyciski i kontrolki układu sterowania agregatu hydraulicznego, chłodnicy oleju i klimatyzatora,
 - kontrolka niskiego poziomu oleju,
 - przyciski i kontrolki sterowania 12-punkt. Układem Centralnego Smarowania,
 - przyciski i przełącznik sterowania lampami najazdowymi,
 - lampki kontrolne, przyciski i przełącznik trybu pracy do sterowania podawaczem,
 - lampki kontrolne blokada, bocian i uprawnienia,
- oświetlenie kabiny wraz z łącznikiem,
- wentylator osiowy,

5.2 Agregat i układ hydrauliczny

- silnik pompy hydraulicznej 30kW, 500VAC, IE3
- czujnik poziomu oleju,
- chłodnica oleju 4 kW, 500VAC,

- przetwornik temperatury, sygnał wyjściowy 4-20mA
- przetwornik ciśnienia w układzie młota, sygnał wyjściowy 4-20mA
- przetwornik ciśnienia w układzie roboczym, sygnał wyjściowy 4-20mA

Wszystkie w/w elementy agregatu hydraulicznego dostarcza zamawiający. W zakresie dostawcy jest wykonanie okablowania i podłączenie do układu elektrycznego w/w elementów agregatu.

5.3 Dostawa rozdzielnic zasilającej

- zasilanie i sterowanie agregatu hydraulicznego,
- zasilanie i sterowanie smarownicą układu roboczego i młota,
- zasilanie i sterowanie chłodnicą oleju,
- dodatkowy odpływ niesterowany o mocy do 2,5 kW.

Ponadto układ elektryczny umożliwiać ma:

- sterowanie podawaczem,
- sterowanie od urządzenia odbierającego.
- podłączenie i sterowanie sygnalizatora akustycznego,
- podłączenie czujnika poziomu na przesypie.

5.4 Dostawa wyposażenia dodatkowego

- zespół kabli zasilających i sterowniczych,
- zespół lamp najazdowych – 4kpl.
- zespół kabli zasilających i sterowniczych,

5.5 Dostawa dodatkowych urządzeń (opcja) – poza zakresem dostaw.

- rozdzielnic podawacza, z gniazdami do przyłączenia elektronarzędzi
- rozdzielnica przyłączeniowo-przelotowa,
- rozdzielnica do obwodów oświetlenia wraz z pulpitem,
- skrzynki zaciskowe,
- sygnalizator akustyczny,
- czujniki przesypu (spiętrzenia urobku),

6. Dokumentacja

Projekt techniczny winien zawierać:

- pełną dokumentację techniczną,
- dokumentację do celów certyfikacji, w tym:
 - deklaracja zgodności UE z:
 - a) dyrektywą maszynową 2006/42/WE;
 - b) dyrektywą LVD 2014/35/UE;
 - c) dyrektywą EMC 2014/30/UE
 - d) normą PN-G-50000:2002
 - e) normą PN-G-50001:2002;
 - f) normą PN-G-50003:2003;
 - g) normą PN-EN 60204-1:2010;
 - h) normą PN-EN 60529:2003 ze zmianą A2:2014,
 - i) normą PN-EN 61000-6-2: 2008
 - j) normą PN-EN 61000-6-4: 2008
 - Ocena ryzyka zawodowego wg PN-N-18002:2011
 - Przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego wg norm PN-EN ISO 13849-1:2016, lub PE-EN 62061:2008 (wymaganie punktu 9.4.1. PN-EN 60204-1:2010)

- Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118).

Uwaga:

- 1. Dostawca wyposażenia elektrycznego wraz z dokumentacją dostarcza kartę uzgodnień zatwierdzoną przez użytkownika.**
- 2. Wyposażenie elektryczne URB/Klim-3 umożliwiać ma podłączenie wszystkich obwodów za pomocą gniazd i wtyczek zabudowanych na stałe.**
- 3. KGHM ZANAM S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w kompletacji wyposażenia elektrycznego,**
- 4. Jeżeli urządzenie nie przejdzie badań EMC w procesie certyfikacji to koszty związane ze zmianami w wyposażeniu elektrycznym oraz koszt kolejnych badań ponosi dostawca wyposażenia elektrycznego.**
- 5. Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być odporne na panujące w kopalni warunki środowiskowe (odpowiednio dobrane IP do miejsca zabudowy, bielone końcówki przewodów, daszki na stelażach szaf elektrycznych itp.)**

**Wymagania techniczne
do wyposażenia elektrycznego
URB/Klim-3
(2 wykonania pulpitu sterowniczego)**

1. Nazwa urządzenia.

Urządzenie do Rozbijania Brył

2. Typ urządzenia.

URB/Klim-3, 3461.00.000.00D1

3. Przeznaczenie

Przeznaczeniem wyposażenia elektrycznego Urządzenia do Rozbijania Brył typu URB jest przyłączenie, załączenie i wyłączenie oraz sterowanie pracą wszystkich urządzeń i podzespołów elektrycznych stanowiących wyposażenie URB. Urządzenie pracować ma w zakładach górniczych rud i metali nieżelaznych.

4. Zakres dostawy

Zakres dostawy obejmuje:

- kompletne wyposażenia elektryczne Urządzenia do Rozbijania Brył typu URB/Klim-3,
- Montaż i uruchomienie urządzeń w KGHM ZANAM S.A. O/Legnica,
- Nadzór przy uruchomieniu urządzenia w Kopalni,

5. Komplektacja wyposażenia elektrycznego

Napięcie zasilania - 3 x 500 V, 50Hz, z sieci z izolowanym punktem zerowym,
Wyposażenie URB składa się z następujących podzespołów:

5.1 Dostawa wyposażenia kabiny klimatyzowanej,

- *pulpit sterowniczy wykonanie – pojedyncze wykonanie*
z następującymi elementami:
 - 2 szt. joysticków typu prof. 1a: nr kat. 162F1101 i prof. 1b: nr kat.162F1116 wraz z przewodami firmy Sauer-Danfoss, do sterowania układem roboczym (sterowanie elektrozaworami hydraulicznymi typu PVG32 firmy Danfoss),
 - przycisk wyłączenia awaryjnego,
 - wskaźnik parametrów: czasu pracy młota, temperatury oleju, ciśnienia oleju w układzie roboczym i młota,
 - przyciski i kontrolki układu sterowania agregatu hydraulicznego, chłodnicy oleju i klimatyzatora,
 - kontrolka niskiego poziomu oleju,
 - przyciski i kontrolki sterowania 12-punkt. Układem Centralnego Smarowania,
 - przyciski i przełącznik sterowania lampami najazdowymi,
 - lampki kontrolne, przyciski i przełącznik trybu pracy do sterowania podawaczem,
 - lampki kontrolne blokada, bocian i uprawnienia,
lub
- *pulpit sterowniczy wykonanie z podziałem na 2 pulpity (nowy wariant)*
z następującymi elementami:
 - 2 szt. joysticków typu prof. 1a: nr kat. 162F1101 i prof. 1b: nr kat.162F1116 wraz z przewodami firmy Sauer-Danfoss, do sterowania układem roboczym

- (sterowanie elektrozaworami hydraulicznymi typu PVG32 firmy Danfoss),
zamontowane na kasetach fotela operatora,
- przycisk wyłączenia awaryjnego, zamontowany kasecie fotela operatora,
 - przyciski i przełącznik sterowania lampami najazdowymi, zamontowane na kasecie fotela operatora,
- Rozmieszczenie poniższych parametrów na 2 oddzielne pulpity
zlokalizowane w przedniej części kabiny po obu jej stronach:
- wskaźnik parametrów: czasu pracy młota, temperatury oleju, ciśnienia oleju
w układzie roboczym i młota,
- przyciski i kontrolki układu sterowania agregatu hydraulicznego, chłodnicy
oleju i klimatyzatora,
- kontrolka niskiego poziomu oleju,
- przyciski i kontrolki sterowania 12-punkt. Układem Centralnego Smarowania,
- lampki kontrolne, przyciski i przełącznik trybu pracy do sterowania
podawaczem,
- lampki kontrolne blokada, bocian i uprawnienia,
 - oświetlenie kabiny wraz z łącznikiem,
 - wentylator osiowy (opcjonalnie),

5.2 Agregat i układ hydrauliczny

- silnik pompy hydraulicznej 30kW, 500VAC, IE3
- czujnik poziomu oleju,
- chłodnica oleju 4 kW, 500VAC,
- przetwornik temperatury, sygnał wyjściowy 4-20mA
- przetwornik ciśnienia w układzie młota, sygnał wyjściowy 4-20mA
- przetwornik ciśnienia w układzie roboczym, sygnał wyjściowy 4-20mA

Wszystkie w/w elementy agregatu hydraulicznego dostarcza zamawiający. W zakresie dostawy jest wykonanie okablowania i podłączenie do układu elektrycznego w/w elementów agregatu.

5.3 Dostawa rozdzielniczy zasilającej

- zasilanie i sterowanie agregatu hydraulicznego,
- zasilanie i sterowanie smarownicą układu roboczego i młota,
- zasilanie i sterowanie chłodnicą oleju,
- dodatkowy odpływ niesterowany o mocy do 2,5 kW.

Ponadto układ elektryczny umożliwiać ma:

- sterowanie podawaczem,
- sterowanie od urządzenia odbierającego.
- podłączenie i sterowanie sygnalizatora akustycznego,
- podłączenie czujnika poziomu na przesypie.

5.4 Dostawa wyposażenia dodatkowego

- zespół kabli zasilających i sterowniczych,
- zespół lamp najazdowych – 4kpl.
- zespół kabli zasilających i sterowniczych,

5.5 Dostawa dodatkowych urządzeń (opcja) – poza zakresem dostaw.

- rozdzielniczy podawacza, z gniazdami do przyłączenia elektronarzędzi
- rozdzielnica przyłączeniowo-przelotowa,
- rozdzielnica do obwodów oświetlenia wraz z pulpitem,
- skrzynki zaciskowe,
- sygnalizator akustyczny,
- czujniki przesypu (spiętrzenia urobku),

6. Dokumentacja

Projekt techniczny winien zawierać:

- pełną dokumentację techniczną,
- dokumentację do celów certyfikacji, w tym:
 - deklaracja zgodności UE z:
 - a) dyrektywą maszynową 2006/42/WE;
 - b) dyrektywą LVD 2014/35/UE;
 - c) dyrektywą EMC 2014/30/UE
 - d) normą PN-G-50000:2002
 - e) normą PN-G-50001:2002;
 - f) normą PN-G-50003:2003;
 - g) normą PN-EN 60204-1:2010;
 - h) normą PN-EN 60529:2003 ze zmianą A2:2014,
 - i) normą PN-EN 61000-6-2: 2008
 - j) normą PN-EN 61000-6-4: 2008
 - Ocena ryzyka zawodowego wg PN-N-18002:2011
 - Przeprowadzenie oceny bezpieczeństwa funkcjonalnego wg norm PN-EN ISO 13849-1:2016, lub PE-EN 62061:2008 (wymaganie punktu 9.4.1. PN-EN 60204-1:2010)
 - Zgodność z Rozporządzeniem Ministra Rozporządzenie Ministra Energii z dnia 23 listopada 2016r., w sprawie szczegółowych wymagań dotyczących prowadzenia ruchu podziemnych zakładów górniczych (Dz.U. z 2017 r. poz. 1118).

Uwaga:

1. **Dostawca wyposażenia elektrycznego wraz z dokumentacją dostarcza kartę uzgodnień zatwierdzoną przez użytkownika.**
2. **Wyposażenie elektryczne URB/Klim-3 umożliwiać ma podłączenie wszystkich obwodów za pomocą gniazd i wtyczek zabudowanych na stałe.**
3. **KGHM ZANAM S.A. zastrzega sobie prawo do zmian w kompletacji wyposażenia elektrycznego,**
4. **Jeżeli urządzenie nie przejdzie badań EMC w procesie certyfikacji to koszty związane ze zmianami w wyposażeniu elektrycznym oraz koszt kolejnych badań ponosi dostawca wyposażenia elektrycznego.**
5. **Wszystkie elementy wyposażenia elektrycznego powinny być odporne na panujące w kopalni warunki środowiskowe (odpowiednio dobrane IP do miejsca zabudowy, bielone końcówki przewodów, daszki na stelażach szaf elektrycznych itp.)**

Oświadczenie o klasyfikacji statystycznej wykonywanej dostawy

Stosownie do art. 5a w zw. z art. 108a oraz Załącznikiem nr 15 do ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz.U. z 2022 poz. 931 z dnia 29-04-2022 r.) w brzmieniu obowiązującym od 1 listopada 2019 r. niniejszym działając w imieniu:

.....
.....
.....

Pełna nazwa firmy

.....

adres

NIP, KRS

oświadczam, iż dostawy realizowane na rzecz KGHM ZANAM Spółka Akcyjna z siedzibą w Polkowicach na podstawie umowy Nr z dnia r. są sklasyfikowane według Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (PKWiU)/kodu CN zgodnie z załącznikiem do Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 4 września 2015 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Wyrobów i Usług (Dz.U. z 2015 r., poz. 1676 ze zm.) pod następującymi symbolami:

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

.....
Miejscowość, data

.....
podpisy /osób reprezentujących firmę/